

Оборудование для открытой проводки

Механизмы	120
Электрические розетки	120-121
Телефонные розетки	121
Розетки R-TV (радио + ТВ)	121
Цоколи для наружной установки	122
Рамки	122

Сертификация продукции —




SERIE
Simon 73



Механизмы 10 Ах 250 В~, для открытой проводки

Клавиши



- | | | |
|------------------|--|----|
| 73101 -39 | Однополюсный выключатель. | 10 |
| 73201 -39 | Проходной выключатель (переключатель). | 10 |
| 73251 -39 | Проходной выключатель с трёх мест. | 10 |


Кол-во в упаковке



Кол-во в упаковке

73010 -30 -31

20




- | | | |
|------------------|---------------------------|----|
| 73131 -39 | Двухполюсный выключатель. | 10 |
|------------------|---------------------------|----|



73023 -30 -31

20

Только для двухполюсных механизмов




- | | | |
|------------------|-----------------------------------|----|
| 73398 -39 | Двухклавишный выключатель 1 пост. | 10 |
|------------------|-----------------------------------|----|



73026 -30 -31

20



- | | | |
|------------------|-------------------|----|
| 73150 -39 | Клавишная кнопка. | 10 |
|------------------|-------------------|----|




73017 -30 -31
73018 -30 -31
73010 -30 -31
Без пиктограммы..

20

20

20



- | | | |
|------------------|--------------------------------|----|
| 73160 -39 | Клавишная кнопка с подсветкой. | 10 |
|------------------|--------------------------------|----|



73015 -30 -31
73016 -30 -31
73011 -30 -31
Без пиктограммы..

20

20

20

Технические подробности см. стр.141

Электрические розетки 10/16 А 250 В~, для открытой проводки Накладки



- | | | |
|------------------|-----------------------|----|
| 73431 -39 | Розетка двухполюсная. | 20 |
|------------------|-----------------------|----|




73040 -30 -31

10



Электрические розетки 10/16 А 250 В~, для открытой проводки Накладки



73432 -39 Розетка двухполюсная, с заземлением системы Schuko и винтовым зажимом. 10

Кол-во в упаковке



Кол-во в упаковке

73041 -30 -31
73044 -30 -31
С защитными шторками.

10
10

Телефонные розетки



73480 -30 -31 -32 Розетка ТФ с 4 контактами под штекер RJ-11. 10



см. стр. 141

Розетки R-TV (радио + ТВ) под коннекторы типа IEC



Тип индукционный

Соответствуют нормам UNE 20628-2:1979 + 10С:1985 и DIN 45325 и 45330. Для параллельных и последовательных распределительных систем.

73486 -39 Розетка R-TV одиночная. 10
73487 -39 Розетка R-TV проходная. 10
73488 -39 Розетка R-TV финишная. 10

Штекер (для TV+R) арт. 10498-31 и 10499-31 см. раздел Дополнительное оборудование.



73053 -30 -31

20



см. стр. 149

Рамки



	□	■		Кол-во в упаковке
73610 -30 -31			Рамка на 1 пост, 82x89 мм.	10
73620 -30 -31			Рамка на 2 поста, 82x160 мм.	10
73630 -30 -31			Рамка на 3 поста, 82x231 мм.	10

Цоколь опорный



	□	■		
73750 -30 -31			Цоколь на 1 пост, 82x98x11 мм.	10
73760 -30 -31			Цоколь на 2 поста, 82x160x11 мм.	5
73770 -30 -31			Цоколь на 3 поста, 82x231x11 мм.	5

Возможны различные варианты подключения:
Под кабель круглого сечения до $\varnothing 8$ мм.
Под кабель-канал прямоугольного сечения 10x30 мм, 10x16 мм и 10x22 мм.


Вставки



73900 -39
Белый.



73901 -39
Коричневый.




73902 -39
Серый.



73903 -39
Красный.



73904 -39
Синий.



73905 -39
Зелёный.


20




73906 -39
Золото.



73907 -39
Черный.



73908 -39
Желтый.



73909 -39
Розовый.




73910 -39
Слоновая кость.





73911 -39
Никель.

20

Технические особенности



**Всего
25 мм**



1 Для любого типа поверхностей
(кабель круглого
или кабель-канал
прямоугольного сечения).



2 Для ремонта любого типа
(подходит к нестандартной
монтажной коробке).